


Découvrez avec Gimm
une gamme complète
de menuiseries



MENUISERIES
PVC



MENUISERIES
BOIS



PORTES
D'ENTRÉE




MENUISERIES
ALUMINIUM



FERMETURES

Une gamme complète
d'escaliers



Sapin



Hêtre



Tauari



Chêne

VOTRE SPÉCIALISTE MENUISERIE



UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE
SAINT-GOBAIN

GIMM MENUISERIES - SNC au capital de 11 704 000 Euros - Siège social : route de Roanne, 49240 Pont-Saint-Hilaire - RCS Villefranche - Inscrit SIRET 379 904 477 00952 APPE 515 F Photos B. Malvoisin D3. Création / Composition / Production : Come Back Graphic. Document et photos non contractuels. Les descriptions données dans cette documentation ont un caractère indicatif. GIMM MENUISERIES se réserve le droit de modifier ses produits sans que ce document puisse lui être opposé. Ne pas jeter sur la voie publique. GIMM MENUISERIES - Janvier 2009.

LES ESCALIERS  CATALOGUE 2009

LES ESCALIERS



Sapin



Hêtre



Tauari



Chêne



Mixte



Viser la performance, ensemble



Depuis plus de 50 ans, notre entreprise, filiale du groupe Saint-Gobain, transforme les matériaux bruts tels que le bois, le PVC, l'aluminium et l'acier et conçoit des menuiseries à définition professionnelle, pour la construction neuve comme pour la rénovation.

Chaque année, nous fabriquons et livrons quelques 200 000 fenêtres, 20 000 portes, 3 000 escaliers et 40 000 fermetures à nos clients professionnels.

Une confiance qui ne doit rien au hasard...

La qualité à tous les niveaux

Portes, menuiseries, escaliers : chaque produit que nous fabriquons est certifié ISO 9001, car nous privilégions la qualité et la sécurité. Cette exigence, omniprésente dans nos chaînes de fabrication, commence avec le choix de nos matières premières et la maîtrise de nos sources d'approvisionnement.

Chez nous, la qualité n'est pas due au hasard... ainsi : chacun de nos sites de production intègre un bureau d'études et un département qualité.

Le choix... du choix !

Ouvrez ce catalogue, vous y trouverez un grand **choix d'escaliers** déclinés dans une large palette de styles, allant du classique au plus contemporain. Sapin, hêtre, tauari, chêne : nous vous proposons de nombreux modèles pour répondre à votre besoin. Pour s'adapter à votre projet en termes de dimensions, nous vous proposons des solutions personnalisées au millimètre près...





Des services professionnels

Être performant à tous les niveaux, c'est notre exigence chaque jour. Nous nous y engageons, de la production jusqu'à la livraison en passant par le conseil du choix.

Pour distribuer nos produits, nous nous appuyons sur un réseau de négociants professionnels formés à notre offre. **La compétence, le conseil et la proximité, c'est la garantie d'un service « Pro ».**

Environnement et développement durable



Le PEFC (ou Program for the Endorsement of Forest Certification schemes), est une marque de certification de gestion forestière, visant à contribuer à la gestion durable des forêts. Apposé sur plusieurs de nos escaliers, le logo garantit que ce produit est constitué d'au moins 70% de bois issu de forêts répondant pour leurs gestions aux recommandations des entités nationales et régionales de PEFC. <http://conso.pefc-france.org>




Le FSC (ou Forest Stewardship Council) est un écolabel qui assure que la production d'un produit a respecté une gestion durable des forêts. Le bois utilisé dans la fabrication des escaliers certifiés FSC respecte les 10 critères FSC. www.fsc.org

Le respect de l'environnement et la qualité des produits, chez nous ce ne sont pas des projets, c'est une réalité.

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE



	Sapin	6 à 13
	Hêtre	14 à 23
	Tauari	24 à 31
	Chêne	32 à 37
	Pack Prestige	38 à 39
	Mixte	40 à 45

Gain de place	46 à 51
Balustrades & socles	52 à 53
Index détaillé	54 à 57
Technique & services	58 à 59



Sapin



Simple et naturel, clair et chaleureux, l'escalier sapin saura donner une touche d'authenticité à votre intérieur.

Son teint blond et son touché agréable sont ses principaux atouts. Cet escalier assemblé avec des bois certifiés **PEFC** est disponible en standard comme en sur mesure. De plus, 3 finitions usine sont disponibles.



Hêtre



Issu de forêts gérées et labellisées, ce bois doré et robuste saura donner une touche de distinction à votre décor.



Capables de grand classicisme tout comme de s'intégrer dans les architectures les plus contemporaines

les escaliers en hêtre, standard comme sur mesure, donneront entière satisfaction aux amateurs de style, respectueux de leur environnement.



Tauari

Bois exotique par excellence, le Tauari est un bois chaud, dense, au grain fin et au toucher rassurant. Assemblés avec du Tauari du Brésil, ces escaliers vous apporteront satisfaction à coup sûr avec un large choix de modèles standard et sur mesure, de personnalisations et d'accessoires. Avec ce bois parfaitement adapté à l'application de finitions, les escaliers Tauari sont déclinables selon une large gamme de teintes.



Chêne


Bois noble et durable, le chêne est une référence pour tout amateur de beaux meubles. Ces escaliers savent allier l'élégance et la robustesse et s'intégrer à merveille dans les intérieurs de standing. Principalement sur mesure, nous vous proposons en chêne pas moins de 4 finitions usine, 5 styles de rampes et le pack prestige, sans oublier une série d'accessoires décoratifs ; à vous de vous laisser séduire...



Mixte

Les adeptes de modernité et d'architecture contemporaine se tourneront sans hésiter vers ces modèles alliant le hêtre et l'acier. Mélangeant des câbles ou des tubes métalliques avec le bois, ces modèles marquent notre gamme de leur originalité et vous proposent une alternative moderne pour un intérieur dans l'air du temps.



 **GIMM**[®]
M E N U I S E R I E S
Votre partenaire naturellement



Sapin

naturel & cha



Sandard


Droit ————— ◦ 8 à 9

Quart Tournant ————— ◦ 9 à 11


Sur mesure —◦ 12 à 13

leureux





Focus sur la rampe Moulurée.



Vue de dessous de l'escalier avec contremarche.



Détail sur le nez de marche et la contremarche.

Escalier droit en sapin avec contremarche. Rampe et balustrade Moulurées.

Classica

Droit

Classica








HAUTEUR	275	285,5
RECULEMENT D'ARRIVÉE	264	290
LARGEUR DE VOLÉE	80	80
NOMBRE DE MARCHES	13	14
TRÉMIE MINI L x I	239x85	244x85





Quart-tournant

One








HAUTEUR	275	285,5
RECULEMENT D'ARRIVÉE	280	280
RECULEMENT DE DÉPART	82	82
LARGEUR DE VOLÉE	80	80
NOMBRE DE MARCHES	13	14
TRÉMIE MINI L x I	280x85	280x85




RAMPE ET BALUSTRADE



Pour une esthétique équilibrée, les moulurations du poteau, des rampes et des balustres sont coordonnées.

Balustrade Moulurée



Toutes les dimensions sont en cm.

Kutéba

Escalier quart-tournant bas en sapin avec contremarche. Rampe et balustrade Moulurées.

Quart-tournants

Kutéba



Socle en option
RECTANGULAIRE
 Recoupe
POSSIBLE
 Finitions
VOIR PAGES 12-13

HAUTEUR	275
RECULEMENT D'ARRIVÉE	256
RECULEMENT DE DÉPART	100
LARGEUR DE VOLÉE	80
NOMBRE DE MARCHES	13
TRÉMIE MINI L x I	256x85




Pacha

Socle en option
RECTANGULAIRE
 Recoupe
POSSIBLE
 Finitions
VOIR PAGES 12-13

HAUTEUR	275		285,5	
RECULEMENT D'ARRIVÉE	197	180	197	180
RECULEMENT INTERMÉDIAIRE	164	180	164	180
RECULEMENT DE DÉPART	131	190	131	190
LARGEUR DE VOLÉE	80	88	80	88
NOMBRE DE MARCHES	14	14	14	14
TRÉMIE MINI L x I	164x197	180x180	164x197	180x180



Toutes les dimensions sont en cm.



Club

Escalier sapin sur mesure, quart-tournant intermédiaire. Finition claire. Rampe Compacte et option rampe extérieure.



Exemple d'un escalier sapin sur-mesure. Droit, 4 marches, sans contremarche, avec finition personnalisée sur chantier.

FINITIONS

Les finitions lasures sont réalisées avec le plus grand soin par des professionnels dans nos propres ateliers de vernissage.


Plus d'informations sur les finitions en p. 58-59



Incolore



Clair



Cannelle



Focus sur
escalier CLUB.

RAMPES ET BALUSTRADES

Pour une esthétique équilibrée, les moulurations du poteau, des rampes et des balustres sont coordonnées.



Balustrade Compacte




Balustrade Moulurée

FORMES


Pour s'adapter à votre intérieur, nos escaliers sapin sont disponibles sur-mesure au millimètre. Avec ou sans contremarche, nous vous proposons de nombreuses formes :




Droit



Quart tournant
bas ou haut



Quart tournant
intermédiaire



Double
quart tournant

Escaliers disponibles avec ou sans contremarches.





Hêtre

design & élégant



Sandard

Droit ————— ◦ 16 à 17

Quart Tournant ————— ◦ 17 à 19

Oslava ————— ◦ 20 à 21


Sur mesure —◦ 22 à 23




Classica



Harmonie de style entre la rampe et la balustrade d'étage



Détail de la rampe Select.



Qualité d'assemblage des marches et contremarches

Escalier droit en hêtre avec contremarche. Rampe et balustrade Select. Finition incolore.

Droit

Classica







HAUTEUR	275	285
RECULEMENT D'ARRIVÉE	290	290
LARGEUR DE VOLÉE	80	80
NOMBRE DE MARCHES	14	14
TRÉMIE MINI L x I	265x85	244x85




Quart tournant

Kutého








HAUTEUR	275	285
RECULEMENT D'ARRIVÉE	85	85
RECULEMENT DE DÉPART	279	279
LARGEUR DE VOLÉE	80	80
NOMBRE DE MARCHES	13	14
TRÉMIE MINI L x I	254x85	237x85




RAMPES ET BALUSTRADES



Balustrade Tradition



Balustrade Select

Rampe Select



Toutes les dimensions sont en cm.



○ Escalier quart-tournant bas en hêtre avec contremarche et rampe Select. Finition incolore.

One

Quart tournants



One





HAUTEUR	275	285
RECULEMENT D'ARRIVÉE	280	280
RECULEMENT DE DÉPART	82	82
LARGEUR DE VOLÉE	80	80
NOMBRE DE MARCHES	13	14
TRÉMIE MINI L x I	280x85	280x85





Pacha





HAUTEUR	275	285,5
RECULEMENT D'ARRIVÉE	180	180
RECULEMENT INTERMÉDIAIRE	180	180
RECULEMENT DE DÉPART	190	190
LARGEUR DE VOLÉE	88	88
NOMBRE DE MARCHES	14	14
TRÉMIE MINI L x I	180x180	180x180



Kit One





HAUTEUR	275,5
RECULEMENT D'ARRIVÉE	255
RECULEMENT DE DÉPART	82
LARGEUR DE VOLÉE	80
NOMBRE DE MARCHES	13
TRÉMIE MINI L x I	255x85





Toutes les dimensions sont en cm.

H&E
H&E
H&E




Escaliers en hêtre sans contremarche, fournis avec finition incolore réalisée en usine. Limons, marches, main courante et poteau de départ en hêtre lamellé collé. Rampe avec lisses en métal aspect chromé satiné. Tous nos escaliers sont adaptables en hauteur par recoupe de la première marche (plus haute que les suivantes) jusqu'à 7 cm.



Oslava

Droit



HAUTEUR	275	285
RECULEMENT D'ARRIVÉE	271	284
LARGEUR DE VOLÉE	80	85
NOMBRE DE MARCHES	13	14
TRÉMIE MINI L x l	243x85	257x90




Quart tournant



HAUTEUR	275	285,5
RECULEMENT D'ARRIVÉE	280	300
RECULEMENT DE DÉPART	81	86
LARGEUR DE VOLÉE	80	85
NOMBRE DE MARCHES	13	14
TRÉMIE MINI L x l	280x85	300x90



RAMPE ET BALUSTRADE



Balustrade Oslava



Rampe Oslava

FINITION

Les escaliers Oslava sont livrés de base avec une finition incolore. La finition incolore est réalisée avec le plus grand soin par des professionnels dans nos propres ateliers de vernissage.


Plus d'informations sur les finitions en p. 58-59



Incolore

Sandard et
Sur mesure

Escaliers disponibles avec ou sans contremarches. Toutes les dimensions sont en cm.




Focus sur la rampe Filaire

Escalier droit en hêtre sans contremarche CLASSICA avec rampe Pure métal satiné.

FORMES


Pour s'adapter à votre intérieur, nos escaliers hêtre sont disponibles en sur-mesure au millimètre. Avec ou sans contremarche, nous vous proposons de nombreuses formes :



Classica




RAMPES ET BALUSTRADES



FINITIONS

Les finitions lasures sont réalisées avec le plus grand soin par des professionnels dans nos propres ateliers de vernissage.

Plus d'informations sur les finitions en p. 58-59




Double quart tournant



Doré



Cuba



Ganache



Incolore

Les rampes et balustrades Tradition et Select présentées p. 17 sont disponibles en sur-mesure.

Escaliers disponibles avec ou sans contremarches.

Sur mesure



Tauvari

finesse & intensité

Sandard

Droit ————— ◦ 26 à 27

Quart Tournant ————— ◦ 27 à 29

Sur mesure —◦ 30 à 31

One



Exemple d'un escalier quart-tournant avec finition personnalisée sur chantier.

Droit

Classica



HAUTEUR	275			285,5	
RECULEMENT D'ARRIVÉE	264	290	311	290	311
LARGEUR DE VOLÉE	80	80	85	80	85
NOMBRE DE MARCHES	13	14	14	14	14
TRÉMIE MINI LONGUEUR	239	265	284	244	261
TRÉMIE MINI LARGEUR	85	85	90	85	90



Quart-tournants

Kutého



HAUTEUR	275	285,5
RECULEMENT D'ARRIVÉE	85	85
RECULEMENT DE DÉPART	279	279
LARGEUR DE VOLÉE	80	80
NOMBRE DE MARCHES	13	14
TRÉMIE MINI L x l	254x85	237x85



One



HAUTEUR	275			285,5		
RECULEMENT D'ARRIVÉE	280	300	315	280	300	315
RECULEMENT DE DÉPART	82	87	87	82	87	87
LARGEUR DE VOLÉE	80	85	85	80	85	85
NOMBRE DE MARCHES	13	14	14	14	14	14
TRÉMIE MINI LONGUEUR	280	300	315	280	300	315
TRÉMIE MINI LARGEUR	85	90	90	85	90	90



RAMPES ET BALUSTRADES




Balustrade Tendance



Balustrade Moulurée



Balustrade Tournée




Sstandard

Toutes les dimensions sont en cm.



Club



Vue plongeante sur le quartier tournant intermédiaire de l'escalier CLUB.



Poteau intermédiaire sur la rampe intérieure.

Escalier quart-tournant intermédiaire en Tauari avec contremarche et rampe Tendance.

Quart-tournants

Club

 Socle en option
3 FORMES AU CHOIX
  Recoupe
POSSIBLE
  Finitions
VOIR PAGES 30-31

HAUTEUR	275	285,5
RECELEMENT D'ARRIVÉE	176	176
RECELEMENT DE DÉPART	216	216
LARGEUR DE VOLÉE	80	80
NOMBRE DE MARCHES	14	14
TRÉMIE MINI L x l	190x176	170x176



Pacha

 Socle en option
3 FORMES AU CHOIX
  Recoupe
POSSIBLE
  Finitions
VOIR PAGES 30-31

HAUTEUR	275		285,5	
RECELEMENT D'ARRIVÉE	197	180	197	180
RECELEMENT INTERMÉDIAIRE	164	180	164	180
RECELEMENT DE DÉPART	131	190	131	190
LARGEUR DE VOLÉE	80	88	80	88
NOMBRE DE MARCHES	14	14	14	14
TRÉMIE MINI L x l	164x197	180x180	164x197	180x180



Kutéba

 Socle en option
3 FORMES AU CHOIX
  Recoupe
POSSIBLE
  Finitions
VOIR PAGES 30-31

HAUTEUR	275				285,5		
RECELEMENT D'ARRIVÉE	256	280	300	315	280	300	315
RECELEMENT DE DÉPART	100	100	104	104	100	104	104
LARGEUR DE VOLÉE	80	80	85	85	80	85	85
NOMBRE DE MARCHES	13	14	14	15	14	14	15
TRÉMIE MINI L x l	256x85	280x85	300x90	315x90	280x85	300x90	315x90



Kutébis

 Finitions
VOIR PAGES 30-31
  Recoupe
POSSIBLE
  Socle en option
3 FORMES AU CHOIX

HAUTEUR	275	285,5
RECELEMENT D'ARRIVÉE	85	85
RECELEMENT INTERMÉDIAIRE	291	297
RECELEMENT DE DÉPART	82	82
LARGEUR DE VOLÉE	80	80
NOMBRE DE MARCHES	13	14
TRÉMIE MINI L x l	291x85	297x85



Toutes les dimensions sont en cm.

Classica



Zoom sur escalier droit avec rampe Tournée. Finition dorée.



Exemple d'un escalier droit quatre marches sur-mesure avec contremarches pour demi-niveau.

RAMPES ET BALUSTRADES

Pour une esthétique équilibrée, les moulurations du poteau,



Balustrade Moulurée



Balustrade Tendace



Escalier droit en Tauari, finition Dorée, avec contremarche et rampe Tendance.

FINITIONS

Les finitions lasures sont réalisées avec le plus grand soin par des professionnels dans nos propres ateliers de vernissage.

Plus d'informations sur les finitions en p. 58-59



Doré



Cuba

FORMES

des rampes et des balustres sont coordonnées



Balustrade Baroque




Balustrade Tournée


Pour s'adapter à votre intérieur, nos escaliers tauari sont disponibles en sur-mesure au millimètre. Avec ou sans contremarche, nous vous proposons de nombreuses formes :




Droit



Quart tournant bas ou haut




Quart tournant intermédiaire



Double quart tournant

Escaliers disponibles avec ou sans contremarches.





Chêne

noblesse & élégance

Sandard


Quart Tournant ————— ° 34 à 35

Sur mesure


° 36 à 37

Pack Prestige
Tauari-Chêne ————— ° 38 à 39

Kutéba



1ère marche débordante sur KUTÉBA




Vue plongeante sur l'escalier chêne KUTÉBA.

Escalier quart tournant bas en chêne avec contremarche. Rampe et balustrade Tendance.

Quart tournants


Kutéba



HAUTEUR	275		285	
RECULEMENT D'ARRIVÉE	280	300	280	300
RECULEMENT DE DÉPART	100	105	100	105
LARGEUR DE VOLÉE	80	85	80	85
NOMBRE DE MARCHES	14	14	14	14
TRÉMIE MINI L x l	280x85	300x90	280x85	300x90




Club



HAUTEUR	275	285,5
RECULEMENT D'ARRIVÉE	176	176
RECULEMENT DE DÉPART	216	216
LARGEUR DE VOLÉE	80	80
NOMBRE DE MARCHES	14	14
TRÉMIE MINI L x l	196x176	190x170



Pacha



HAUTEUR	275	285,5
RECULEMENT D'ARRIVÉE	180	180
RECULEMENT INTERMÉDIAIRE	180	180
RECULEMENT DE DÉPART	190	190
LARGEUR DE VOLÉE	88	88
NOMBRE DE MARCHES	14	14
TRÉMIE MINI L x l	180x180	180x180



RAMPE ET BALUSTRADE

Pour une esthétique équilibrée, les moulurations du poteau, des rampes et des balustres sont coordonnées.



Balustrade Tendace



Toutes les dimensions sont en cm.



Kutéba

Escalier quart tournant bas en chêne avec contremarche. Rampe intérieure et extérieure Chanfreinée avec socle de départ en option. Finition Cérusé N.



Détail sur poteau de départ Chanfreinée.

Classica

FINITIONS



Clair



Cérusé N



Cérusé B



Rustique

Les finitions lasures sont réalisées avec le plus grand soin par des professionnels dans nos propres ateliers de vernissage.

Plus d'informations sur les finitions en p. 58-59



Détail sur rampe
extérieure Chambord.

Kutéba

FORMES


Pour s'adapter à votre intérieur, nos escaliers chêne sont disponibles en sur-mesure au millimètre. Avec ou sans contremarche, nous vous proposons de nombreuses formes :




Droit



Quart tournant
bas ou haut



Quart tournant
intermédiaire



Double
quart tournant

RAMPES ET BALUSTRADES

Pour une esthétique équilibrée, les moulurations du poteau, des rampes et des balustres sont coordonnées.



Balustrade Tournée



Balustrade Chanfreinée



Balustrade Chambord



Balustrade Tendance



Balustrade Subtile

Escaliers disponibles avec ou sans contremarches.

Sur mesure

Pack Prestige

Cette option permet de parfaire votre escalier chêne ou tauari sur-mesure avec des détails esthétiques remarquables.

Limon courbe

Une forme plus harmonieuse du limon avec ces lignes arrondies qui donnent du cachet à votre escalier.

Kutéba

Escalier quart tournant bas en tauari avec contremarche, option Pack Prestige. Rampe et balustre Baroque.


FORMES



Quart tournant bas ou haut :
5 marches balancées pour un escalier de 13 marches.



Quart tournant intermédiaire :
7 marches balancées pour un escalier de 13 marches.



Double quart tournant : jusqu'à 14 marches balancées
10 marches balancées pour un escalier de 13 marches.



Marches balancées

Atout esthétique mais également atout confort. Un nombre de marches balancées supérieures adoucit la pente de votre escalier au niveau des angles.



1^{ère} marche arrondie

Détail ultime, la première marche de votre escalier est arrondie ce qui donne une touche de noblesse supplémentaire à votre escalier.



Micro bulles incolores



Tube de verre jaune



Tube de verre incolore



Porcelaine de Limoges
Diam. 100 mm, fournie avec 2 tailles de socle 45 et 55 mm.



Boule laiton
Diam. 70 mm, Diam. socle 41 mm.



Boule métal nickelé
Diam. 70 mm, Diam. socle 41 mm.

Les boules présentées ci-dessus sont en verre soufflé. Diam. 100 mm, fourni avec deux tailles de socle 45 et 55 mm. Boules livrées en fourniture. Boules disponibles sur tout escalier sur mesure quelque soit l'essence.

Chêne
Pauari



Mixte

matières & harmonie

Rectilignes — 42 à 43

hélicoïdaux — 44 à 45




Duetto

EGALEMENT DISPONIBLE EN OPTION :


Rampe Tubes métal profilés



Détail du palier intermédiaire avec rampe câbles.



Exemple de DUETTO sur mesure en finition Ganache.




Détail finition incolore sur marches et main courante.

Escalier quart tournant en hêtre avec palier intermédiaire. Rampe intérieure/extérieure câbles. Marches, palier et main courante en finition incolore.

FINITIONS

Les finitions lasures sont réalisées avec le plus grand soin par des professionnels dans nos propres ateliers de vernissage.

Plus d'informations sur les finitions en p. 58-59



Incolore

Doré

Cuba*

Ganache

* Non disponible sur Duetto

FORMES


Pour s'adapter à votre intérieur, nos escaliers sapin sont disponibles en sur-mesure au millimètre. Avec ou sans contremarche, nous vous proposons de nombreuses formes :




Droit



Quart tournant
bas ou haut*




Quart tournant
intermédiaire*



Double quart tournant
(sauf modèle Duetto)


* Pour le modèle Duetto,
le quart tournant est
un palier intermédiaire.

RAMPES ET BALUSTRADES




Balustrade Filaire avec
vitrage trempé (clair ou fumé)

Rampe Filaire




Balustrade
Pure métal satiné



Balustrade Audace avec
soubassement tôle perforée

Rampe Audace



Balustrade
Pure anthracite

Rectilignes



Escalier sur mesure
hêtre avec rampe
et balustrade Filaire
en finition incolore.

Classica



Nano

EGALEMENT DISPONIBLES EN OPTION :



Fuseaux noir



Fuseaux blancs

Escalier hélicoïdal hêtre avec finition Ganache et fuseaux métal satiné. Marche double à l'arrivée faisant office de palier.



Escalier hélicoïdal hêtre avec marche, contremarche et noyaux centraux en hêtre massif, finition Dorée. Main courante en hêtre lamellé-collé. Balustres avec manchons en métal laqué.

Méli Mélo



Escalier hélicoïdal sur mesure 4 marches finition Ganache avec rampe en métal satiné.

Fusion



Escalier hélicoïdal .
Marches en hêtre massif, finition Incolore.
Support de marche, main courante et balustrade en métal laqué blanc.

Fusion



Hêtre massif, pour modèle FUSION.



En option, nous concevons les marches de l'escalier FUSION en cœur de hêtre avec finition incolore

Existe uniquement en finition incolore

Nano



HAUTEUR	273*	
NOMBRE DE MARCHES	13	
DIAMÈTRE ESCALIER	135	160
TRÉMIE CONSEILLÉE	145X145	170X170

MéliMelo



HAUTEUR	273*	
NOMBRE DE MARCHES	13	
DIAMÈTRE ESCALIER	122	135
TRÉMIE CONSEILLÉE	132X132	145X145


Fusion



HAUTEUR	273*	
NOMBRE DE MARCHES	13	
DIAMÈTRE ESCALIER	135	165
TRÉMIE CONSEILLÉE	145X145	175X175

FORMES

Choisissez le palier d'arrivée de votre escalier hélicoïdal. Les 4 positions sont disponibles pour les escaliers Nano et Spiro, pour les escaliers Méli-Mélo et Fusion disponible uniquement avec un palier milieu (position 4).



Position 1

Position 2

Position 3

Position 4

Toutes les dimensions sont en cm. * D'autres hauteurs sont disponibles.

h éllicoïdaux

Mixte




Gain de

Spiral —————○ 48
Hélicoïdal —————○ 49
Escamotable —————○ 50
Echelle de meunier —————○ 51

place

pratique & adaptable



Escalier hélicoïdal
finition Claire.

Spiro


Spiro

Escalier spiral en sapin massif sans contremarche. Existe tournant à droite ou à gauche. Fourni avec palier d'arrivée. Hauteur possible jusqu'à 3,40 m et jusqu'à 16 marches.




HAUTEUR	273
NOMBRE DE MARCHES	13
DIAMÈTRE ESCALIER	135
TRÉME CONSEILLÉE	145x145


CHOISISSEZ LE PALIER D'ARRIVÉE DE VOTRE ESCALIER




Position 1



Position 2



Position 3



Position 4

FINITIONS

Les finitions lasures sont réalisées avec le plus grand soin par des professionnels dans nos propres ateliers de vernissage.

Plus d'informations sur les finitions en p. 58-59



Incolore



Clair



Chatain

Plazza

Escalier hélicoïdal carré en sapin ou en hêtre massifs sans contremarche, à poser dans un angle ou entre trois murs. Possibilité de rampes intermédiaires lorsque l'escalier n'est pas contre le mur. Existe tournant à droite ou à gauche. Possibilité de palier d'arrivée et rampe palière en option. Recoupable jusqu'à 7 cm. Existe uniquement en standard (Ø 140) pour le sapin. Pour le hêtre, existe en standard et en sur mesure.




HAUTEUR	297,5
NOMBRE DE MARCHES	14
DIAMÈTRE ESCALIER	140
TRÉMIE CONSEILLÉE	141x141



Escalier héli-carré en hêtre finition Dorée.



Option rampe extérieure



Escalier hêtre finition Cuba.

FINITIONS

Les finitions lasures sont réalisées avec le plus grand soin par des professionnels dans nos propres ateliers de vernissage.

HÊTRE :




Incolore



Doré



Cuba



Ganache

Toutes les dimensions sont en cm.




Les escamotables

Sélection




- Echelle et caisson en sapin. Prêt à poser, certifié norme EN 14975.
- Trappe avec isolation thermique de 20 mm (1,22 W/m²K).
- Pliant en 3 parties, canne de manœuvre, loqueteau de fermeture métal.
- 12 marches antidérapantes de 28 mm, poids maxi de 150 kg.
- Hauteur maxi sol/plafond : 285 cm. Largeur : 40 cm. Reculement maxi : 143 cm.



Isolant



- Prêt à poser, confort et isolation renforcée, certifié norme EN 14975.
- Marches en hêtre, limon en pin massif, main courante acier.
- Trappe avec isolation thermique de 50 mm (0,60 W/m²K).
- Pliant en 3 parties, canne de manœuvre, loqueteau de fermeture en plastique pour une meilleure isolation., habillage de trappe blanc.
- 12 marches antidérapantes, main courante, sabot antiglisse, poids maxi de 150 kg.
- Hauteur maxi sol/plafond : 285 cm. Largeur : 40 cm. Reculement maxi : 129 cm.
- Pieds de protection.



Les échelles de meunier

Droit

- En sapin massif droit 13 marches.
- La rampe à lisse est fournie démontée.
- Hauteur : 273 cm
- Reculement maxi : 210 cm.
- Largeur : 65 cm.
- Trémie minimum L 180 x l 70 cm




Quart-tournants




Recoupable toutes hauteurs. Pour répondre à vos configurations spécifiques, le quart tournant peut être adapté à toutes hauteurs. Les échelles quart-tournant milieu et haut sont fournies avec poteau de soutien. Quart tournant, volée et rampe à assembler. Existent tournant à gauche ou à droite


- Hauteur : 315 cm
- Largeur volée : 65 cm.
- Trémie minimum L 157 x l 115 cm
- 15 marches.



- Hauteur : 315 cm
- Largeur volée : 65 cm.
- Trémie minimum L 190 x l 70 cm
- 15 marches.



- Hauteur : 315 cm
- Largeur volée : 65 cm.
- Trémie minimum L 190 x l 70 cm
- 15 marches.



Les socles



Le socle ajouté, rond ou carré selon le style retenu, permet d'installer l'escalier de manière plus fonctionnelle et harmonieuse. Ajoutant une marche de soutien à l'inclinaison de l'escalier, le socle vient parfaire le confort visuel en donnant le ton, courbe ou rectiligne, du style recherché.



Socle 1 arrondi
Chêne - Tauari




Socle 2 arrondis
Chêne - Tauari



Socle standard
Chêne - Tauari
Sapin - Hêtre

Habillage de trémie

Afin d'en parfaire la mise en œuvre, des habillages de trémie sont disponibles dans la même essence et la même finition que votre escalier.



Mains courantes

Quelle que soit son essence et sa version, nous vous proposons des mains courantes en parfaite harmonie avec votre escalier. Un support de main courante est disponible.



Origine des bois

Pour la fabrication de nos escaliers, les différentes essences de bois utilisées proviennent du monde entier : **chêne** de France et d'Europe, **hêtre** de France, de Croatie, Serbie et Roumanie, **sapin** de Suède, de Finlande et de Russie, **bois exotique** du Brésil.

Les balustrades standard

Nous vous proposons une grande quantité de modèles standard assemblés en usine.
Tous nos modèles de balustrades sont recoupables en longueur (hors modèles Oslava et Duetto).



Sapin



Compacte
Disponible en longueur : 88 cm, 150 cm

Moulurée
Disponible en longueur : 88 cm, 150 cm

Hêtre



Tradition
Disponible en longueur : 88 cm, 150 cm

Select
Disponible en longueur : 100 cm

Pure métal satiné
Disponible en longueur : 106 cm, 152 cm

Pure métal anthracite
Disponible en longueur : 106 cm, 152 cm

Oslava
Disponible en longueur : 100 cm

Duetto
Disponible en longueur : 100 cm

Tauari



Moulurée
Disponible en longueur : 88 cm, 150 cm

Tendance
Disponible en longueur : 104 cm, 150 cm

Tournée
Disponible en longueur : 88 cm, 150 cm

Baroque
Disponible en longueur : 100 cm, 152 cm

Chêne




Tendance
Disponible en longueur : 104 cm, 150 cm

Tournée
Disponible en longueur : 88 cm, 150 cm

Chanfreinée
Disponible en longueur : 100 cm, 153 cm

Chambord
Disponible en longueur : 88 cm, 150 cm



Balustrades sur mesure

19 modèles disponibles...

Vos balustrades sont fabriquées dans nos ateliers, à vos dimensions. Disponible sur tous modèles standards* + modèles Subtile, Audace, Filaire, Duetto

* Hors modèle Tendance en chêne



Subtile **Audace** **Filaire** **Duetto**

Escaliers standards

Grilles dimensions

Toutes les dimensions sont en cm

SAPIN

Classica (p.9)
A monter 285,5 - 14 marches
Trémie mini 244x85

R3 = 290
LV = 80

SAPIN

One (p.9)
A monter 275 - 13 marches
Trémie mini 280x85

R3 = 280
R1 = 82

SAPIN

One (p.9)
A monter 285,5 - 14 marches
Trémie mini 280x85

R3 = 280
R1 = 82

SAPIN

Kutéba (p.11)
A monter 275 - 14 marches
Trémie mini 256x85

R3 = 256
R1 = 100

SAPIN

Pacha (p.11)
A monter 275 - 14 marches
Trémie mini 164x197

R2 = 164
R3 = 197
R1 = 131

SAPIN

Pacha (p.11)
A monter 275 - 14 marches
Trémie mini 180x180

R2 = 180
R3 = 180
R1 = 190

SAPIN

Pacha (p.11)
A monter 285,5 - 14 marches
Trémie mini 164x197

R2 = 164
R3 = 197
R1 = 131

SAPIN

Pacha (p.11)
A monter 285,5 - 14 marches
Trémie mini 180x180

R2 = 180
R3 = 180
R1 = 190

HÊTRE

Classica (p.17)
A monter 275 - 14 marches
Trémie mini 265x85

R3 = 290
LV = 80

HÊTRE

Classica (p.17)
A monter 285 - 14 marches
Trémie mini 244x85

R3 = 290
LV = 80

HÊTRE

Kutého (p.17)
A monter 275 - 13 marches
Trémie mini 254x85

R1 = 279
R3 = 85

HÊTRE

Kutého (p.17)
A monter 285 - 14 marches
Trémie mini 237x85

R1 = 279
R3 = 85

HÊTRE

One (p.19)
A monter 275 – 13 marches
Trémie mini 280x85

HÊTRE

One (p.19)
A monter 285 – 14 marches
Trémie mini 280x85

HÊTRE

Pacha (p.19)
A monter 275 – 14 marches
Trémie mini 180x180

HÊTRE

Pacha (p.19)
A monter 285,5 – 14 marches
Trémie mini 180x180

HÊTRE

Kit One (p.19)
A monter 275,5 – 13 marches
Trémie mini 255x85

HÊTRE

Oslava (p.21)
A monter 275 – 13 marches
Trémie mini 243x85

HÊTRE

Oslava (p.21)
A monter 275 – 14 marches
Trémie mini 257x90

HÊTRE

Oslava (p.21)
A monter 285 – 14 marches
Trémie mini 236x90

HÊTRE

Oslava (p.21)
A monter 275 – 13 marches
Trémie mini 280x85

HÊTRE

Oslava (p.21)
A monter 275 – 14 marches
Trémie mini 300x90

HÊTRE

Oslava (p.21)
A monter 275 – 13 marches
Trémie mini 280x85

HÊTRE

Oslava (p.21)
A monter 285,5 – 14 marches
Trémie mini 300x90

TAUARI

Classica (p.27)
A monter 275 – 13 marches
Trémie mini 239x85

TAUARI

Classica (p.27)
A monter 275 – 14 marches
Trémie mini 265x85

TAUARI

Classica (p.27)
A monter 275 – 14 marches
Trémie mini 284x85

TAUARI

Classica (p.27)
A monter 285,5 – 14 marches
Trémie mini 244x85

TAUARI

Classica (p.27)
A monter 285,5 - 14 marches
Trémie mini 261x90

TAUARI

Kutého (p.27)
A monter 275 - 13 marches
Trémie mini 254x85

TAUARI

Kutého (p.27)
A monter 285,5 - 14 marches
Trémie mini 237x85

TAUARI

One (p.27)
A monter 275 - 13 marches
Trémie mini 280x85

TAUARI

One (p.27)
A monter 275 - 14 marches
Trémie mini 300x90

TAUARI

One (p.27)
A monter 275 - 14 marches
Trémie mini 315x90

TAUARI

One (p.27)
A monter 285,5 - 14 marches
Trémie mini 280x85

TAUARI

One (p.27)
A monter 285,5 - 14 marches
Trémie mini 300x90

TAUARI

One (p.27)
A monter 285,5 - 14 marches
Trémie mini 315x90

TAUARI

Kutéba (p.29)
A monter 275 - 13 marches
Trémie mini 256x85

TAUARI

Kutéba (p.29)
A monter 275 - 14 marches
Trémie mini 280x85

TAUARI

Kutéba (p.29)
A monter 275 - 14 marches
Trémie mini 300x90

TAUARI

Kutéba (p.29)
A monter 275 - 15 marches
Trémie mini 315x90

TAUARI

Kutéba (p.29)
A monter 285,5 - 14 marches
Trémie mini 280x85

TAUARI

Kutéba (p.29)
A monter 285,5 - 14 marches
Trémie mini 300x90

TAUARI

Kutéba (p.29)
A monter 285,5 - 15 marches
Trémie mini 315x90

TAUARI

Club (p.29)
A monter 275 – 14 marches
Trémie mini 190x176

R3 = 176
R1 = 216

TAUARI

Club (p.29)
A monter 285,5 – 14 marches
Trémie mini 190x176

R3 = 176
R1 = 216

TAUARI

Pacha (p.29)
A monter 275 – 14 marches
Trémie mini 164x197

R2 = 164
R3 = 197
R1 = 131

TAUARI

Pacha (p.29)
A monter 275 – 14 marches
Trémie mini 180x180

R2 = 180
R3 = 180
R1 = 190

TAUARI

Pacha (p.29)
A monter 285 – 14 marches
Trémie mini 164x197

R2 = 164
R3 = 197
R1 = 131

TAUARI

Pacha (p.29)
A monter 285 – 14 marches
Trémie mini 180x180

R2 = 180
R3 = 180
R1 = 190

TAUARI

Kutébis (p.29)
A monter 275 – 13 marches
Trémie mini 291x85

R2 = 291
R3 = 85
R1 = 82

TAUARI

Kutébis (p.29)
A monter 285,5 – 14 marches
Trémie mini 297x85

R2 = 297
R3 = 85
R1 = 82

CHÈNE

Kutéba (p.35)
A monter 275 – 14 marches
Trémie mini 280x85

R3 = 280
R1 = 100

CHÈNE

Kutéba (p.35)
A monter 275 – 14 marches
Trémie mini 300x90

R3 = 300
R1 = 105

CHÈNE

Kutéba (p.35)
A monter 285 – 14 marches
Trémie mini 280x85

R3 = 280
R1 = 100

CHÈNE

Kutéba (p.35)
A monter 285 – 14 marches
Trémie mini 300x90

R3 = 300
R1 = 105

CHÈNE

Club (p.35)
A monter 275 – 14 marches
Trémie mini 196x176

R3 = 176
R1 = 216

CHÈNE

Club (p.35)
A monter 285,5 – 14 marches
Trémie mini 190x170

R3 = 176
R1 = 216

CHÈNE

Pacha (p.35)
A monter 275 – 14 marches
Trémie mini 180x180


R2 = 180
R3 = 180
R1 = 190

CHÈNE

Pacha (p.35)
A monter 285,5 – 14 marches
Trémie mini 180x180

R2 = 180
R3 = 180
R1 = 190

La qualité et le choix, de la conception à l'emballage



Système d'assemblage mécanique


Capuchon bois massif permettant de masquer le système d'assemblage

Assemblage

La conception intelligente est la clé de la réussite et de l'efficacité d'un produit. Etudes préalables, tests, prototypage et ingénierie globale, rien n'est laissé au hasard pour proposer à l'habitat d'aujourd'hui un aménagement efficace.

Poteau et balustrade

Poteau avec platine de fixation sécurité renforcée et cache platine.



Livraison sur palette des volées

Exemple d'emballage par film thermo rétractable et coins mousse

Livraison sur palette des quarts tournants

Emballage

Chaque étape participe à la qualité de nos prestations. La protection de nos produits, de leur transport jusqu'à la fin de leur mise en œuvre, est une exigence indispensable à nos engagements de qualité.

Kit de fixation de l'escalier



Kit pour fixation de la marche de départ au sol, comprenant 2 équerres de 60 x 40 (avec lumière), 4 vis de 5 x 25, 4 tirefonds de 60 + rondelles + chevilles, 1 notice.



Kit pour fixation du ou des limons au mur, comprenant 2 vis 6 x 180 + chevilles, 2 vis 6 x 80 + chevilles, 4 capuchons marron clair et 4 marron foncé, 1 embout pour visseuse, 1 notice




Kit pour fixation de la marche d'arrivée sur la dalle, comprenant : 1 tasseau dans l'essence de 100 x 30 mm (long = 1m), 2 vis VBA de 6 x 120, 2 tire-fonds de 80 + chevilles, 1 notice.




Kit pour fixation du garde-corps au sol comprenant 3 vis 8 x 100 + chevilles et 3 capuchons marron clair et 3 marron foncé, 1 notice.

Formes et prises de dimensions


Ces dimensions sont indispensables pour préparer votre projet et le visualiser grâce à notre logiciel informatique 3D.




Escalier droit



Escalier quart tournant bas



Escalier quart tournant intermédiaire



Escalier double quart tournant

R1 = reculement de départ, R2 = reculement intermédiaire, R3 = reculement d'arrivée, HMT = hauteur sol à sol fini (comprenant l'épaisseur de dalle), IV = largeur de la volée (comprenant l'épaisseur du limon), IT = largeur de la trémie, LT = longueur de la trémie.

Finitions

Pour une qualité irréprochable, chaque pièce composant l'escalier est soumise à 2 cycles de chacune des sept étapes suivantes :

- 1- égrenage
- 2- teinte UV
- 3- séchage en tunnel à UV
- 4- égrenage manuel
- 5- aspersion d'un vernis qualité parquet en cabine dédiée
- 6- séchage en tunnel UV
- 7- égrenage

x2

LE RÉSULTAT :
Les tests d'usure montrent que notre finition usine est trois fois plus performante qu'une finition au pinceau réalisée sur chantier.

Qualité PRO

3
semaines
maxi*

Des délais courts et tenus

A ce titre, nous vous proposons une livraison en 3 semaines maxi pour tous produits standards et configuration sur mesure.

*22 jours pour tout ensemble nécessitant des finitions spécifiques.

RÉCAPITULATIF ET DÉFINITIONS DES PICTOGRAMMES



Finitions
VOIR PAGES 12-13

Indique le nombre de finitions disponibles sur cet escalier et les pages où trouver plus d'information.



Indique que la première marche peut être recoupée sur chantier.



Socle en option
3 FORMES AU CHOIX

Indique que pour cet escalier, des socles sont disponibles en option et précise leur forme.



Donne une indication sur le confort de l'escalier (sa pente).



Certifie que le bois utilisé pour fabriquer les escaliers marqués de ce logo provient de forêts gérées selon le label PEFC.



Certifie que le bois utilisé pour fabriquer les escaliers marqués de ce logo provient de forêts gérées selon le label FSC.

DÉFINITIONS DES NOMS DE PRODUITS



CLASSICA désigne un escalier droit.



ONE et KUTÉBA sont des escaliers quart tournant bas.

La différence est que KUTÉBA possède une première marche débordante.

KUTÉHO est un quart tournant haut.



CLUB désigne un escalier quart tournant intermédiaire.



PACHA désigne un escalier avec 2 quarts tournants au niveau intermédiaire.

KUTÉBIS désigne un escalier avec 2 quarts tournants : un en haut et l'autre en bas.