

GAMME PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM STYL GRAPHIC LA CRÉMONE MOTORISÉE



CHANGEZ D'ÈRE ET CONTRÔLEZ L'ACCÈS À VOTRE HABITATION SANS NÉGLIGER VOTRE SÉCURITÉ EN ÉQUIPANT VOTRE PORTE D'UNE CRÉMONE MOTORISÉE.

CONFORT ET ACCÉSSIBILITÉ

L'OUVERTURE SANS CLÉ

Grâce à une télécommande, 4 canaux, un digicode ou un lecteur d'emprunte digital (50 empreintes mémorisables), la porte se déverrouille, s'entre-ouvre et vous accédez directement à votre habitation en poussant la porte... **Plus besoin de clé.**

Combiné avec un seuil de 20 mm, ce système est parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite mais également lorsque vous souhaitez accéder à votre logement les bras chargés.

LA SÉCURITÉ

La porte se verrouille automatiquement dès sa fermeture sans aucune autre action sur la porte.

La porte est toujours verrouillée en multipoints.

Les 5 points de fermeture (2 crochets, 2 pênes-verrous, 1 pêne dormant et 1 pêne dormant demi-tour) se déclenchent assurant une condamnation parfaite de la porte.

Des crochets robustes garantissent la sécurité par le maintien derrière la gâche et des pênes-verrous puissants contribuent à la recherche de compression et d'étanchéité. Un surverrouillage avec la clé reste possible pour neutraliser tous les points de commande électronique en cas de longue absence.

En cas de coupure d'électricité ou de panne il est conseillé de conserver une clé à l'extérieur du logement.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE


Avec la crémonne motorisée, la porte est maintenue verrouillée en permanence laissant les différents joints (joints de frappe) comprimés pour une meilleure étanchéité à l'air et au vent.

DISCRÉTION ET SIMPLICITÉ

Dispositif peu bruyant et facile à installer. Un simple branchement suffit. La connexion et le câblage de la crémonne sont réalisés en usine et entièrement dissimulés dans la porte.

LA NOUVELLE CRÉMONE MOTORISÉE FURH

DESRIPTIF



TOUT EST INTÉGRÉ ET PARAMÉTRÉ EN USINE



Branchement de la crémone directement au secteur

VUE INTÉRIEURE



Unité de contrôle comportant la électronique de la crémone motorisée




Télécommande dédiée au paramétrage de cette carte électronique.
Télécommande propre à chaque système. **Pas de re-fourniture possible par FURH.**


LA NOUVELLE CRÉMONE MOTORISÉE FURH

FONCTIONNEMENT

Pênes-verrous automatiques et à crochets



Le pêne-verrou automatique apporte étanchéité et maintien à la porte



Le pêne-verrou automatique apporte étanchéité et maintien à la porte



Aimant permettant de détecter que la porte est bien en position fermée et en face des caches du dormant afin de déclencher le verrouillage des crochets

PRINCIPE DE DÉCLENCHEMENT ROBUSTE

Des aimants de haute qualité, à faible usure et insensibles aux salissures veillent à un verrouillage automatique à long terme. Les pênes-verrous et les crochets se déploient à la fermeture de la porte par la technique du déclenchement magnétique



LA NOUVELLE CRÉMONE MOTORISÉE FURH

POINTS DE COMMANDE

UNE MULTITUDE DE POINTS DE COMMANDE

De base 2 télécommandes 4 canaux

- En option
- Télécommandes (jusqu'à 24 possibles)
 - Digicode + télécommandes
 - Lecteur d'empreintes + télécommandes
 - Digicode + lecteur d'empreintes + télécommandes

- Digicode (si tapée de 40 mm)
- Lecteur d'empreintes
- Digicode + lecteur d'empreintes

1 TÉLÉCOMMANDE



De base
2 télécommandes.
1 touche programmée en usine et 3 touches programmables.



2 LE DIGICODE



Point de commande :
possibilité de proposer
uniquement le Digicode

1262 mm

Sol fini

3 LECTEUR D'EMPREINTES DIGITALES



1248 mm

Télécommande dédiée au paramétrage
du lecteur d'empreintes digitales.
Télécommande propre à chaque
système. **Pas de re-fourniture possible
par FURH.**